

Olimpiai medencékhez és kalandparkokhoz.


A
proliner
navi3.



mariner 

Tisztaság. Szolgáltatás. Csúcsminőség.

Amikor mások
már váltanak,
ezek a szűrők
még csak félig
telnek
meg.



A világ legnagyobb szűrési felülete a piacon.

Medencetakarító robotjaink fejlesztése során kiemelt prioritás a takarítás hatékonysága. Készülékeink – más termékekhez viszonyított – hatalmas szűrési teljesítménye révén e tekintetben mi vagyunk a legjobbak.



**6 m²-ig
Teljes szűrési
felület**

Méretezett szűrő a proliner navi3 modellhez. Ebből 6 kerül a szűrődobozba szűrőbetétként.

A proliner navi3.

Nem marad utána más, mint tökéletes tiszta- ság. Teljesen automatikus és nagy teljesítményű!

A proliner navi3 medencetakarító robot a forgó keféknek és a szabadalmaztatott útvonalvezetési programnak köszönhetően minden sávot hatékonyan megtisztít. 400 m² alapterületű és annál nagyobb medencékhez alkalmas; kemény, mindennapi használatra, valamint hosszú élettartamra van kialakítva.

A hozzáadott érték többletértéket jelent.

Nagyobb szűrő.

Minél nagyobb a szűrési felület, annál több szennyeződést képes kiszűrni. A 6 lamellás szűrőbetét óriási, akár 6 m² szűrési felületet kínál. Ilyen tisztítási teljesítményre csak a proliner navi3 képes – és ezt Ön is érezni és élvezni fogja!

Nagyobb kényelem.

A beépített kábeldobbal rendelkező robusztus szállítókocsinak köszönhetően a proliner navi3 szárazföldi manőverezésre is kiválóan alkalmas – használaton kívül pedig szép rendben tárolható.



Nagyobb teljesítmény.

Az akár 20 kg erősségű vákuum és a kefék dörzshatása olyan hatékonyságú tisztítást eredményez, amely mindenki számára lenyűgöző. A kiegészítő sarokkefék az oldalsó élekből és sarkokból is eltávolítják a szennyeződést.

Az Ön előnyei – röviden:

Kiemelkedési funkció

- Megkönnyíti a medencéből való kiemelkedést
- Védi a készülék kábelét

Automatika és érzékelő technológia

- A teljes felületre kiterjedő tisztítás sávról sávra a szabadalmaztatott N és H haladási mintáknak köszönhetően
- Érzékelős nyomvonalfigyelés
- Medencetisztítás – faltól falig vagy adott szegmensben
- Akadályok megbízható kikerülése
- Átkapcsolás a beépített ugrógödrök előtt
- Választható azonnali vagy késleltetett tisztítás
- Automatikus kikapcsolás a munka végén

Kefék

- Az elöl és hátul gyorsan forgó kefék fellazítják a szennyeződések
- A 4 sarokkefe fellazítja a szennyeződések a falak és padkák mentén

Szűrődoboz

- Könnyű eltávolítás és újrafelhasználhatóság
- Bőséges hely a szennyeződések összegyűjtéséhez és az egyszerű tisztításhoz
- Higiénikus használat: Elkérülhető a kéz szennyeződésekkel való érintkezése

Lamellás szűrő

- A 6 lamellás szűrőpatron a világ legnagyobb szűrési összfelületének köszönhetően tehermentesíti a rögzített szűrőrendszert
- Durva és finom szennyeződések kiszűrése
- Könnyen tisztítható és nagyon higiénikus szűrőanyag – amit az Északnyugat-Svájci Szakfőiskola Kémiai és Bioanalitikai Intézetének tanulmányai igazolnak
- Fenntarthatóság a hosszú élettartamnak köszönhetően
- Mindennapi használatra alkalmas

Kézi üzemmód

- Azonnali reakció az irányítási parancsokra – a pontos navigáció érdekében
- 3 haladási sebesség lassú, közepes és gyors tisztításhoz

Anyagok

- Az űr- és repüléstechnikából kölcsönzött robusztus és nagy teljesítményű hajtómotorok kefe nélküli technológiával
- Saját gyártású, nagy teljesítményű szivattyú
- Minőségi műanyag a hosszú élettartamért

Tisztítási hatékonyság

- Kiforrott, az ETH Zürichhel közösen optimalizált hidraulika: Erős vákuum, tökéletes tisztítási nyomvonal, a szennyeződések nem keverednek fel a készülék körül
- A durva szennyeződések, kövek és a legfinomabb, láthatatlan szemcsék felszívása és kiszűrése
- A víz szűrés után halad keresztül a szivattyún, ami védi azt a károsodástól


Biztonság

- A készülékeket független vállalatok ellenőrzik az EU szabványok betartása szempontjából
- Korszerű technológia és kivitelezés
- Személyvédelmi kifestés $< 30 \text{ V DC}$

Szállítókoszi kábeldobbal

- Alumíniumból készült szállítókoszi az egyszerű és kényelmes kezelés érdekében
- Az úszó- és tápkábel tiszta tárolása






**A tisztaság és a
következésként jó
minőség kifizetődő.
Mindig!**


Tudjuk, hogy termékeink nem a legolcsóbbak.
De azt is tudjuk, hogy a piacon a legjobbak –
és hogy a megvásárlásukhoz szükséges befektetés
megtérül. Ezt megígérjük Önnek.

Automatika és műszaki adatok:



Automatika

Átkapcsolás fallal való érintkezés esetén		Kiemelő berendezés	
Átkapcsolás fallal való érintkezés nélkül		Kezdési idő beállítása	
Szegmenstisztítás		Kikapcsolás a munka végén	
Átkapcsolás lejtőkön		Maximális tisztítási idő	
Átkapcsolás lejtők előtt		N, H és X haladási minta	
Átkapcsolás kifutó medencékhez		Minden medenceformához használható	
Akadályok kikerülése			



Tömeg/méreték

Szállítókoszi kábel	62 kg
Alapkészülék	43 kg
Teljes nettó tömeg	105 kg
Robot méretei a kocsin (H x Sz x M)	106 x 78 x 115 cm
Robot méretei (H x Sz x M)	83 x 61 x 52 cm

Elektromos csatlakozás

Tápfeszültség	100-120/200-240 V AC (~)
Frekvencia	50/60 Hz
Áramfelvétel	6-4 A
Névleges teljesítmény	0,5 kW
Hálózati kábel hossza	10/20 m

Vezérlés

Kézi üzemmód	Vezeték nélküli, rádiós vezérlés
Vészüzemmód	Vezérlődoboz billentyűzete
Rádiófrekvencia	868/433 MHz

Készülékadatok

Üzemi feszültség	24 V DC (=)
Áramerősség	16 A
Bemeneti teljesítmény	0,45 kW
Védettségi fokozat	IP68
Védelmi osztály	III
Készülék szélessége	610 mm
Tisztítási szélesség	700 mm-ig
Szállítási teljesítmény	850 l/perc
6 lamellás szűrő, finomság	50/100/130 µm
Úszókábel hossza	30/40/50 m
Menetsebességek	7,5-18 m/perc

Környezeti tulajdonságok

Minimális vízmélység	20-30 cm (felszereltségtől függően)
Víz hőmérséklet	10-40 °C
Max. bemerülési mélység	10 m (8-10 m csak korlátozottan)

**proliner navi3
tisztító robot**



**Szállítókocsi kábel-
dobbal és távirányí-
tóval**



**Szűrődoboz
szűrőkészlettel**



Rádiós távirányító



Szállítási terjedelem:

- Tisztító robot beépített szűrődobozzal és szűrőkészlettel
- Szállítókocsi kábeldobbal
- Távirányító olyan funkciókkal, mint például üzemóra- és ciklusszámláló, menüválasztás, paraméterbeállítások
- Rádiós távirányító
- Üzembe helyezés és utasítások az üzemeltető személyzet számára a helyszínen

Nem csupán üres ígéretek.

Szabad a pálya minőségi ügyfél- szolgálatunkhoz.

Az Ön elégedettsége érdekében nap mint nap a kiemelkedő minőség fenntartásán dolgozunk. Ide tartozik az is, hogy az értékesítés után is gondoskodunk Önről és készülékéről.

Számos szolgáltatással támogatjuk és kényeztetjük Önt, így többek között:

- Ingyenes készülékbemutató az Ön fürdőszobájában
- Karbantartás
- Pótalkatrészek kiküldése
- Segélyvonal
- Készülékkölcsönzés
- Javítás
- Képzések

10 év alkatrész-garancia

Nagy pótalkatrészraktárral rendelkezünk, ahonnan új készülék vásárlása esetén legalább tíz évig garantáljuk a pótalkatrészek szállítását.

Javítás és készülékkölcsönzés

A legrosszabb esetben igyekszünk a javításokat a lehető leggyorsabban elvégezni. Nehézségek esetén kölcsönkészüléket tudunk biztosítani.

Karbantartási szolgáltatás

Tisztítóberendezéseink megbízható használata érdekében ajánlott rendszeres karbantartást végezni. Így meghosszabbítható a készülék élettartama – a vízben végzett munkával járó nehéz körülmények ellenére.



Segélyvonal

Magyarország:
+36 1 226 3277

Swiss Quality.

mariner-3s.com



Svájc:

Mariner 3S AG
Brunnmattstr. 7
5236 Remigen
+41 56 297 8800
info@mariner-3s.com

Magyarország:

Global Clean Service Bt.
Nagytényi út 106
Budapest 1222
+36 1 226 3277
globalservice@t-online.hu